



CONSTRUCTION PRODUCT CATALOG 2021

کاتالوگ محصولات ساختمانی ۱۴۰۰

فهرست دسته بندی محصولات




TILE ADHESIVE

چسب کاشی و سرامیک



WATERPROOFING

عایق و آب بندها



SEALANT

درزگیر



FLOORING

چسب کفپوش



ADD MIXTURE

افزودنی

PIPING

چسب پی وی سی

ValueChem Standard Tile Adhesive

چسب کاشی استاندارد ولیوکم

GHAFFARI ValueChem Tile Adhesive is a suitable product for installing all kinds of tiles, stones, ceramics and granites on various construction materials such as concrete, wood, gypsum and cement boards indoors and outdoors. This product can be used to install the mentioned items on surfaces with underfloor heating system.

چسب کاشی استاندارد ولیوکم محصولی مناسب جهت نصب انواع کاشی، سنگ، سرامیک و گرانیت بر روی انواع مصالح ساختمانی از قبیل سطوح بتنی، چوبی، گچی و سیمانی است. از این محصول می‌توان در داخل و خارج از ساختمان و بر روی سطوحی که سیستم گرمایش از کف دارند استفاده کرد.



20 Kg



۲۰ کیلوگرم

Features and Benefits:

مزایا:

- 1- Moisture resistance
- 2- Strong bonding capability
- 3- Resistant to construction's stresses

- ۱- مقاومت رطوبتی مناسب
- ۲- دارای قدرت چسبندگی زیاد
- ۳- مقاوم در برابر تنش‌های ساختمانی

Application:

کاربرد:

- Installation of tiles, stones, and ceramics in humid and with heavy traffic environments
- Installation of tiles, stones, and ceramics indoors and outdoors
- Installation of Medium ceramic tiles

- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در محیط‌های مرطوب و پر تردد
- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در داخل و خارج ساختمان
- نصب کاشی و سرامیک‌های با ابعاد متوسط

TILE ADHESIVE
چسب کاشی و سرامیک
MEGABOND Tile Porcelain Adhesive

MEGABOND Tile Porcelain Adhesive is a single component based on cement and modified polymers that could be used for installing ceramic and porcelain tiles, granite and stones on wall and floors with under floor heating system outdoors and indoors.

چسب پودری کاشی و سرامیک پرسلان

چسب پودری کاشی و سرامیک پرسلان مگابوند محصولی یک جزئی و برپایه سیمان و رزین های اصلاح شده که از آن می توان جهت نصب سرامیک و کاشی های پرسلانی، سنگ و گرانیت بر روی دیوار و کف، سطوح دارای سیستم گرمایش از کف در داخل و خارج از ساختمان استفاده کرد.


20 Kg

۲۰ کیلوگرم
Features and Benefits:

- 1- Flexible
- 2- suitable for granite and porcelain tiles
- 3- can be used inside and outside the building
- 4- easy to use
- 5- suitable for sticking delicate stones inside the building and facade stones
- 6- Water resistant

مزایا:

- ۱- انعطاف پذیر
- ۲- مناسب جهت کاشی های گرانیتی و پرسلان
- ۳- قابل استفاده در محیط داخل و خارج ساختمان
- ۴- کاربرد آسان
- ۵- مناسب جهت چسباندن سنگ های ظریف در داخل ساختمان و سنگ های نما
- ۶- مقاوم در برابر آب

Application:

- Installation of tiles, stones and ceramics in humid and busy environments
- Installation of tiles, stones and ceramics inside and outside the building
- Installation of large ceramic tiles

کاربرد:

- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در محیط های مرطوب و پر تردد
- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در داخل و خارج ساختمان
- نصب کاشی و سرامیک های با ابعاد بزرگ

Value Chem Tile Porcelain Adhesive

Value Chem Tile Porcelain Adhesive is a single component based on cement and modified polymers that could be used for installing ceramic and porcelain tiles, granite and stones on wall and floors with under floor heating system outdoors and indoors.

چسب پودری کاشی و سرامیک پرسلان و لیوکم

چسب پودری کاشی و سرامیک پرسلان و لیوکم محصولی یک جزئی و برپایه سیمان و رزین های اصلاح شده که از آن می توان جهت نصب سرامیک و کاشی های پرسلانی، سنگ و گرانیت بر روی دیوار و کف، سطوح دارای سیستم گرمایش از کف در داخل و خارج از ساختمان استفاده کرد.



20 Kg



۲۰ کیلوگرم

Features and Benefits:

- 1- Flexible
- 2- suitable for granite and porcelain tiles
- 3- can be used inside and outside the building
- 4- easy to use
- 5- suitable for sticking delicate stones inside the building and facade stones

مزایا:

- ۱- انعطاف پذیر
- ۲- مناسب جهت کاشی های گرانیتی و پرسلان
- ۳- قابل استفاده در محیط داخل و خارج ساختمان
- ۴- کاربرد آسان
- ۵- مناسب جهت چسباندن سنگ های ظریف در داخل ساختمان و سنگ های نما

Application:

- Installation of tiles, stones and ceramics in humid and busy environments
- Installation of tiles, stones and ceramics inside and outside the building
- Installation of large ceramic tiles

کاربرد:

- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در محیط های مرطوب و پر تردد
- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در داخل و خارج ساختمان
- نصب کاشی و سرامیک های با ابعاد بزرگ

MEGABOND POOL Adhesive

MEGABOND POOL Adhesive is a single component product based on cement and modified polymers that could be used for installing ceramic and porcelain tiles, granite and stones on wall and floors permanently exposed to water and moisture. Moreover, using this product installing tiles in places with under floor heating system outdoors and indoors is feasible.

چسب کاشی پودری استخری مگابوند

چسب کاشی استخری مگابوند محصولی یک جزئی و بر پایه سیمان و پلیمرهای اصلاح شده است که از آن می توان جهت نصب سرامیک و کاشی های پرسیلانی، سنگ و گرانیت بر روی دیوار و کف، سطوح در اماکنی که دائما در معرض آب و رطوبت هستند استفاده کرد. این محصول برای نصب سرامیک در سیستم های گرمایش از کف و در داخل و خارج از ساختمان قابل استفاده است.



20 Kg



۲۰ کیلوگرم

Features and Benefits:

- 1- High moisture resistance
- 2- Flexible
- 3- High adhesion to construction materials
- 4- Suitable for granite and porcelain tiles
- 5- Can be used inside and outside the building
- 6- Ease of use
- 7- Suitable for installing decorative stones indoors and facade

مزایا:

- ۱- مقاومت رطوبتی بالا
- ۲- انعطاف پذیری
- ۳- چسبندگی بالا به سطوح ساختمانی
- ۴- مناسب جهت کاشی های گرانیتی و پرسلان
- ۵- قابل استفاده در محیط داخل و خارج ساختمان
- ۶- کاربرد آسان
- ۷- مناسب جهت چسباندن سنگ های ظریف در داخل ساختمان و سنگ های نما

Application:

- Installation of tiles, stones, and ceramics in humid and busy environments
- Installation of tiles, stones, and ceramics inside and outside the building
- Simultaneous use as adhesive and grouting powder in the installation of pool tiles

کاربرد:

- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در محیط های مرطوب و پر تردد
- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در داخل و خارج ساختمان
- استفاده همزمان به عنوان چسب و پودر بند کاشی در نصب کاشی های استخری

MegaBond Ready Mixed Tile Adhesive

چسب کاشی خمیری آماده مصرف مگابوند

MegaBond RTU Tile Adhesive is an Acrylic-based product which can be used for installing tile, ceramic and mosaic on various construction materials such as concrete, wood, gypsum and cement board. This product is not recommended to be used for outdoor applications and permanently wet environments.

چسب کاشی خمیری آماده مصرف مگابوند محصولی بر پایه رزین های اکریلیک است که می تواند برای چسباندن کاشی، سرامیک و موزاییک بر روی انواع مصالح ساختمانی از قبیل سطوح بتنی، چوبی، گچی و سیمانی استفاده شود. این محصول برای استفاده در خارج از ساختمان و محیط هایی که دائما در معرض رطوبت هستند مناسب نمی باشد.



Features and Benefits:

- 1- High adhesion and flexibility
- 2- Tension resistance
- 3- Proper moisture resistance
- 4- Suitable for indoor applications

مزایا:

- ۱- قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا
- ۲- مقاوم در برابر تنش های ساختمانی
- ۳- مقاومت مناسب در برابر رطوبت
- ۴- مناسب برای استفاده در محیط های داخلی

Application:

- Installation of tiles, stones, and ceramics inside the building
- Installing ceramic tiles on tiles, concrete, and plaster

کاربرد:

- نصب کاشی، سنگ و سرامیک در داخل ساختمان
- نصب کاشی و سرامیک بر روی کاشی، بتن و گچ

TILE ADHESIVE

چسب کاشی و سرامیک


Value Chem RTU Tile Adhesive

چسب کاشی خمیری ولیوکم

Value Cheme RTU Tile Adhesive is an Acrylic-based product which can be used for installing tile, ceramic and mosaic on various construction materials such as concrete, wood, gypsum and cement board. This product is not recommended to be used for outdoor applications and permanently wet environments.

چسب کاشی خمیری آماده مصرف ولیوکم محصولی بر پایه رزین های اکریلیک است که می تواند برای چسباندن کاشی، سرامیک و موزاییک بر روی انواع مصالح ساختمانی از قبیل سطوح بتنی، چوبی، گچی و سیمانی استفاده شود. این محصول برای استفاده در خارج از ساختمان و محیط هایی که دائما در معرض رطوبت هستند مناسب نمی باشد.



۱۲ کیلوگرمی 

۵ کیلوگرمی 

۱ کیلوگرمی 

Features and Benefits:

مزایا:

- 1 – High adhesion and flexibility
- 2 – Tension resistance
- 3 – Proper moisture resistance
- 4 – Suitable for indoor applications

- ۱- قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا
- ۲- مقاوم در برابر تنش های ساختمانی
- ۳- مقاومت مناسب در برابر رطوبت
- ۴- مناسب برای استفاده در محیط های داخلی

Application:

کاربرد:

Having easy utilization procedure, this product is a suitable replacement for previous instaling system for interior walls.

جهت چسباندن و نصب کاشی و سرامیک در شرایطی که مقاومت در برابر رطوبت مد نظر نباشد.

SAMURAI Tile Adhesive

چسب کاشی خمیری سامورایی

SAMURAEI RTU TILE ADHESIVE (D1 Type) is a polymer-based product which can be used for installing tile, ceramic and mosaic on variety of construction materials such as concrete, wood, gypsum and cement board. This product is not recommended for outdoor applications and permanently wet environments.

چسب کاشی خمیری آماده مصرف سامورایی (نوع D1) یک محصول پایه پلیمری است که می‌تواند برای چسباندن کاشی، سرامیک و موزاییک بر روی انواع مصالح ساختمانی از قبیل سطوح بتنی، چوبی، گچی و سیمانی استفاده شود. این محصول برای استفاده در خارج از ساختمان و محیط‌هایی که دائماً در معرض رطوبت هستند مناسب نمی‌باشد.



 12 Kg

12 کیلوگرمی 

Features and Benefits:

مزایا:

- 1- High adhesion and flexibility
- 2- Tension resistance
- 3- Proper moisture resistance
- 4- Suitable for indoor applications.

- ۱- قدرت چسبندگی و ارتجاعی بالا
- ۲- مقاوم در برابر تنش‌های ساختمانی
- ۳- مقاومت مناسب در برابر رطوبت
- ۴- مناسب برای استفاده در محیط‌های داخلی

Application:

کاربرد:

Having easy utilization procedure, this product is a suitable replacement for previous installing system for interior walls.

جهت چسباندن و نصب کاشی و سرامیک در شرایطی که مقاومت در برابر رطوبت مد نظر نباشد.

TILE ADHESIVE
چسب کاشی و سرامیک
ValueCheme Grouting Powder
پودر بند کاشی و لیوکم

Value Chem grouting powder is a powder product based on cement and modified polymers with a wide range of colors. This product is corrosion and cracking resistant, could possess antibacterial and antifungal properties if required, and can be applied with up to 6 mm thickness.

پودر بندکشی و لیوکم، محصولی پودری و برپایه سیمان و پلیمرهای اصلاح شده در رنگ بندی متنوع، ضدباکتری و قارچ (در صورت نیاز)، مستحکم و مقاوم در برابر ترک و خوردگی می باشد. هرچند بندهای به عمق و عرض ۱۰ میلیتر نیز با این محصول قابل پرکردن است اما توصیه می شود برای بندهای بزرگتر از ۶ میلیتر استفاده نشود.


در رنگ بندی های متفاوت

۱ کیلوگرمی

۵ کیلوگرمی

Features and Benefits:

- 1- Available in a wide range of colors
- 2- Homogeneous and uniform surface after drying
- 3- High filling properties
- 4- Excellent workability
- 5- Flexible
- 6- Impermeable to water

مزایا:

- ۱- دارای تنوع رنگی
- ۲- ایجاد سطح کاملا همگن و یکنواخت بعد از اجرا
- ۳- قدرت پرکنندگی بالا
- ۴- کاربرد و اجرای آسان
- ۵- انعطاف پذیر
- ۶- کاملا نفوذ ناپذیر نسبت به آب

Application:

- Grouting stone, tile, and ceramic joints indoors and outdoors
- Creating a sealing layer, anti-abrasion in busy and humid areas
- Creating an anti-mold and antifungal layer (if needed) in hygienic environments
- Increase the life span of the construction

کاربرد:

- بندکشی سنگ، کاشی و سرامیک در داخل و خارج ساختمان
- ایجاد لایه آب بند، ضد سایش در مناطق پرتردد و مرطوب
- ایجاد لایه ضد کپک و قارچ (در صورت نیاز) در محیط های بهداشتی
- افزایش عمر سازه

VALUE CHEM 2-COMPONENT SEALING SLURRY

پوشش آب بند دوجزئی ولیوکم

Value Chem 2-Component Sealing Slurry is 2-component product consisting of a cement and a water-based acrylic resin. Highly elastic and adhesion to construction material alongside with water tightening properties, make the product and ideal choice for sealing surfaces and walls of places that are constantly exposed to moisture and water such as bathrooms and toilets, car washes, swimming pools, sauna and balcony.

پوشش آب بندی دوجزئی ولیوکم یک محصول دوجزئی بر پایه سیمان و رزین های آکریلیک پایه آب است. خاصیت کشسانی و چسبندگی بالا به سطوح ساختمانی و همچنین قابلیت آب بندی آن، این محصول را به یک محصول ایده آل جهت آب بندی سطوح و دیوار اماکنی که به طور دائم در معرض رطوبت و آب قرار دارند تبدیل کرده است.



Features and Benefits:

مزایا:

- 1- High flexibility
- 2- Ability to bridge cracks with a width of one millimeter
- 3- High crack and shrinkage resistance in winter
- 4- Breathable
- 5- UV resistance
- 6- Non-toxic and non-flammable.

- ۱- انعطاف پذیری بالا
- ۲- قابلیت پل زدن بر روی ترک هایی با عرض یک میلی متر
- ۳- مقاومت زیاد در ترک خوردگی و انقباض و انبساط ساختمان
- ۴- قابلیت تنفس برای بتن
- ۵- مقاوم در برابر تابش اشعه ماوراء بنفش
- ۶- غیر سمی و غیر اشتعال

Application:

کاربرد:

- Sealing terraces, balconies, roofs, elevator shafts, etc.
- Filling and sealing facade
- Filling and sealing the pool as an under layer for tiles or ceramics
- Creating waterproofing insulation against negative water pressure in the basement

- آب بندی تراس، بالکن، پشت بام، چاله آسانسور و ...
- پرکردن و آب بندی سطوح خارجی ساختمان
- پرکردن و آب بندی استخر به صورت زیر لایه برای کاشی و یا سرامیک
- ایجاد عایق رطوبتی در مقابل فشار منفی آب در زیر زمین ها

WATERPROOFING
عایق و آب بندها
GHAFFARI Roof Coating AC-55
عایق بام غفاری AC-55

Ghaffari Roof Coating is a white acrylic-based liquid product suitable for waterproofing and repairing roofs even reconstruction of old roofs. This product creates a highly flexible, durable and waterproofing coating, an ideal choice for wet areas. Also, it helps to adjust the temperature of the house by sealing the roof. The antibacterial properties of this product prevent the growth of fungi and algae on the dried product.

عایق بام غفاری، یک محصول مایع، سفیدرنگ و بر پایه رزین‌های آکریلیک پایه آب است که می‌تواند جهت آب‌بندی، ترمیم کردن و عایق سازی سقف‌ها و دیوارها و حتی بازسازی سقف‌های قدیمی مورد استفاده قرار گیرد. این محصول با انعطاف‌پذیری بالا، ماندگاری طولانی مدت و مقاومت آبی بالا یک پوشش ایده‌آل برای مکان‌های مرطوب است. با توجه به خواص عایق حرارتی این محصول، در صورت استفاده از آن به‌عنوان پوشش بام، می‌تواند در کاهش مصرف انرژی جهت خنک نگه داشتن محیط بسیار مؤثر باشد. خواص آنتی باکتریال محصول تا حد قابل قبولی از رشد و تکثیر قارچ و باکتری بر روی پوشش خشک شده جلوگیری می‌کند.



۱ کیلوگرمی

۹ کیلوگرمی

Features and Benefits:

- 1- High durability
- 2- easy to use
- 3- lower weight than conventional sealing systems
- 4- creates an impermeable seamless layer
- 5- UV radiation resistance
- 6- excellent adhesion to construction materials
- 7- time and cost effective

مزایا:

- ۱- افزایش عمر و دوام سازه
- ۲- نحوه مصرف آسان
- ۳- سبک‌تر بودن از سیستم‌های آب‌بندی مرسوم
- ۴- ایجاد یک لایه یکپارچه غیرقابل نفوذ
- ۵- مقاوم در برابر اشعه خورشید
- ۶- چسبندگی فوق‌العاده به سطوح ساختمانی
- ۷- صرفه‌جویی در هزینه و وقت

Application:

- Sealing, balcony, terrace
- Sealing and painting the facade
- Sealing and moisture insulation paint for cement, wood, gypsum, and bitumen surfaces
- Filling and sealing of movable joints such as baseboards, chimneys, vents, etc

کاربرد:


- آب‌بندی، بالکن، تراس
- آب‌بندی و رنگ‌نمای خارجی ساختمان
- آب‌بندی و رنگ‌عایق رطوبت برای سطوح سیمانی، چوبی، گچی و قیری
- پر کردن و آب‌بندی درزهای متحرک نظیر لب قرنی‌ها، دودکش‌ها، هواکش‌ها و ...

GHAFFARI MS Liquid

ایزوگام مایع غفاری

GHAFFARI MS Liquid is a one component, cold applied waterproofing liquid product based on the technology of hybrid polymers. This product cures with moisture and forms an elastic, seamless, waterproof and weatherproof coating which can be used indoors and outdoors.

MS Liquid غفاری محصولی مایع، تک جزیی و بر پایه تکنولوژی پلیمرهای هیبریدی است. این محصول به صورت سرد اعمال شده، در اثر واکنش با رطوبت هوا خشک می شود و از آن می توان برای ایجاد یک پوشش آب بند، انعطاف پذیر و مقاوم در برابر نور خورشید، در داخل و خارج از ساختمان استفاده کرد.



۹۰۰ گرم



۳۰۰ گرم

Features and Benefits:

- 1- Without Shrinkage (solvent and water free)
- 2- One component, easy to apply in a wide range of temperatures
- 3- Suitable for wet areas
- 4- Proper adhesion to common construction materials (concrete, cement, ceramic tiles, etc.)
- 5- Can be applied without primer
- 6- Water and weather resistant

مزایا:

- ۱- بدون جمع شدگی (عاری از حلال و آب)
- ۲- تک جزیی، سهولت اعمال در دماهای مختلف
- ۳- مناسب برای سطوح مرطوب
- ۴- چسبندگی بسیار خوب به اکثر سطوح ساختمانی (بتن، سیمان، سرامیک و ...)
- ۵- بدون نیاز به پرایمر
- ۶- آب بند و مقاوم در برابر شرایط جوی

Application:

- Sealing building surfaces such as roofs, elevator shafts, swimming pools, toilets, etc.
- Waterproofing, repairing, and sealing works on roofs, tiles, ceramics, etc.
- Creating a thermal insulation layer on roofs and walls
- Sealing, repairing, and creating insulation layers on metal and wood surfaces
- Sealing and filling joints with movement
- Creating insulation, protection, and filler layer on polyurethane foam

کاربرد:

- آب بندی سطوح ساختمانی نظیر پشت بام، چاله آسانسور، استخر، سرویس بهداشتی و ..
- رفع نم و انجام کارهای تعمیراتی و آب بندی بر روی ایزوگام، کاشی، سرامیک و ...
- ایجاد لایه عایق حرارتی بر روی پشت بام و دیوار
- آب بندی، ترمیم و ایجاد لایه عایق بر روی سطح فلزی و چوبی
- آب بندی و پرکردن درزها و اتصالات با قابلیت جابجایی
- ایجاد لایه عایق، محافظ و پرکننده بر روی فوم پلی اورتان

WATERPROOFING
عایق و آب بندها
Value Chem Lotuseal
آب گریز سطوح لوتوسیل

Lotuseal is a liquid product based on silane and silicone which can penetrate and adsorb to cement and mineral based substrates without film forming and changing the substrates shade and gloss. This products provides efflorescence free and hydrophobic properties for the mineral substrates.

آب گریز کننده سطوح لوتوسیل، محصولی مایع بر پایه ترکیبات سیلانی و سیلیکونی بوده که به دلیل توانایی جذب و نفوذ در مصالح ساختمانی و سطوح با ماهیت معدنی، بدون تشکیل فیلم و تغییر رنگ سطوح، باعث جلوگیری از شوره زدن و آب گریزی آن ها می شود.


۷۵۰ گرم

۴ کیلوگرم
Features and Benefits:

- 1- Anti-efflorescence
- 2- Keep substrates shade and gloss
- 3- Non-Film forming product
- 4- Increase in substrates durability
- 5- VOC Free
- 6- Breathable

مزایا:

- ۱- ضد شوره
- ۲- عدم تغییر رنگ و براقیت بستر
- ۳- عدم تشکیل فیلم بر روی سطوح
- ۴- افزایش عمر و دوام بستر
- ۵- عاری از مواد فرار مضر
- ۶- حفظ تنفس پذیری سازه

Application:

- Hydrophobizing of cement and gypsum surfaces
- Prevent efflorescence
- Increase the life of the structure and cover
- Prevent dirt pickup and darkening of cementitious surfaces in areas with high pollution

کاربرد:

- آبگریز کردن سطوح سیمانی، گچی
- جلوگیری از شوره زدن
- افزایش عمر سازه و پوشش
- جلوگیری از کثیف شدن و تیره شدن رنگ سطوح سیمانی در مناطق با آلودگی بالا

Mega Foam

مگافوم غفاری

1-component, moisture-curing foam based on polyurethane. This product transforms to a rigid and strong filling agent through moisture absorption.

محصولی تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه پلی یورتان که بصورت اسپری عرضه می شود. این محصول پس از اعمال، در مجاورت رطوبت هوا به یک پرکننده و درزگیر حجیم و مستحکم تبدیل می شود.



تعداد در کارتن ۱۲ عدد - ۸۵۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- Weatherproof
- 2- UV resistant
- 3- High bulking
- 4- Perfect filling
- 5- Ease of use

مزایا:

- ۱- مقاومت آب و هوایی مطلوب
- ۲- مقاومت در برابر اشعه فرابنفش
- ۳- افزایش حجم بالا
- ۴- خاصیت پرکنندگی مطلوب
- ۵- استفاده آسان

Application:

As a sealant and gap filler in construction industry for doors and windows frames and also for insulation in electrical industry and utilities.

کاربرد:

در صنایع ساختمانی به منظور درزگیری و پرکردن شکاف‌های موجود در قاب درب‌ها و پنجره‌های می‌توان از این محصول استفاده کرد. همچنین در صنایع الکتریکی و تاسیسات می‌توان از این محصول تحت عنوان عایق بهره برد.

Aquarium Adhesive

چسب آکواریوم (ماهی)

A 1-component, moisture-curing, colorless and paste-form sealant based on acetoxysilicones.

محصولی خمیری، تک جزئی، بی رنگ، رطوبت خشک و برپایه سیلیکون های استوکسی.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۳۳۵ گرم



Features and Benefits:

- 1- 100% silicone
- 2- Solvent and VOC free
- 3- Perfect bonding
- 4- High elasticity
- 5- Proper thermal resistance
- 6- Crack and shrinkage free after full cure

مزایا:

- ۱- ۱۰۰٪ سیلیکون
- ۲- عاری از حلال و مواد فرار آلی
- ۳- چسبندگی مطلوب بر روی سطح شیشه
- ۴- الاستیسیته بالا
- ۵- مقاومت حرارتی مطلوب
- ۶- عاری از جمع شدگی و ترک پس از خشک شدن.

Application:

As a sealant or an adhesive for building aquariums (sweet or brine water) and windows.

کاربرد:

به عنوان چسب و درزگیر در ساخت آکواریوم های آب شیرین و شور و همچنین آب بندی شیشه بر روی قاب پنجره.

Top +

تاپ پلاس

A 1-component, moisture-curing, and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black, white and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک، بر پایه سیلیکون‌های استوکسی و قابل عرضه در رنگ‌های سفید، مشکی و بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۲۷۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- Adhesion on various substrates
- 2- Perfect bonding
- 3- High mechanical strength
- 4- Proper elasticity

مزایا:

- ۱- قابلیت چسبندگی به سطوح مختلف
- ۲- چسبندگی مطلوب
- ۳- خواص مکانیکی بالا
- ۴- الاستیسیته مطلوب

Application:

For bonding and sealing of doors, windows, sink, cabinets, toilet, bath tub, tiles and etc.

کاربرد:

قابلیت اتصال و درزگیری گستره وسیعی از سطوح شامل درب، پنجره، ظرفشویی، کابینت، سرویس بهداشتی، حمام، درز کاشی و غیره.

Value Chem SUPERSEAL

سیلیکون ولیوکم

A 1-component, moisture-curing, and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black, white and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های استوکسی و قابل عرضه در رنگ های سفید، مشکی و بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۳۰۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- Ease of use
- 2- High elasticity
- 3- Proper mechanical strength
- 4- Perfect bonding on various substrates

مزایا:

- ۱- استفاده آسان
- ۲- الاستیسیته مطلوب
- ۳- خواص مکانیکی مناسب
- ۴- چسبندگی مطلوب به سطوح مختلف

Application:

For DIY and construction sealing purposes on doors, windows, toilets and etc

کاربرد:

به عنوان چسب و درزگیر عمومی در صنعت ساختمان سازی و مصارف خانگی جهت آب بندی و اتصال سطوح متخلخل و غیر متخلخل، درب، پنجره، سرویس بهداشتی و غیره.

SUPER SILICONE

سوپر سیلیکون

A 1-component, moisture-curing, and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black, white and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های استوکسی قابل عرضه در رنگ های سفید و مشکی و بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۳۳۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- Perfect bonding
- 2- High mechanical strength
- 3- Proper elasticity
- 4- Adhesion on various substrates
- 5- Ease of use

مزایا:

- ۱- چسبندگی مطلوب
- ۲- استحکام مکانیکی بالا
- ۳- الاستیسیته مطلوب
- ۴- چسبندگی بر روی سطوح مختلف
- ۵- کاربرد آسان

Application:

As an adhesive or a sealant in construction and glass industries.

کاربرد:

در صنعت ساختمان و شیشه سازی به عنوان چسب و درزگیر مورد استفاده قرار می گیرد که برای سطوح فلزی حساس به خوردگی توصیه نمی شود.

Super Acrylic

سوپر اکریلیک

A one component acrylic based past form sealant.

محصولی پایه آب، سفید رنگ و خمیری.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۴۶۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- High Filling and elasticity properties
- 2- Weatherproof and UV resistant
- 3- durable color
- 4- without cracks after curing even in wide joints
- 5- High adhesion to many substrates
- 6- Without sagging
- 7- Paintable

مزایا:

- ۱- قابلیت پرکنندگی بالا
- ۲- مقاومت مناسب در برابر شرایط جوی، گرد و غبار، آب و رطوبت
- ۳- عدم تغییر رنگ در دراز مدت
- ۴- بدون ترک خوردگی حتی در ضخامت های بالا
- ۵- چسبندگی بالا به سطوح مختلف
- ۶- بدون شره
- ۷- رنگ پذیر

Application:

For Sealing of window sills, skirting boards, architraves, plasterboard, joints in refrigerator house and cold-room, brickwork etc.

کاربرد:

استفاده به عنوان درزگیر برای طاقچه‌های پنجره، ترک های سطح بتن و پلاستر، نوار نبشی‌های بین دیوار و زمین، گچبری‌های روی ستون‌ها و دیوارها، درزگیری دیوار خشک و درزهای سازه‌های آجری و معدنی.

Mini Silicone

مینی سیلیکون (پیچی)

A 1-component, moisture-curing, and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black, white and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های استوکسی قابل عرضه در رنگ های سفید و مشکی و بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد



Features and Benefits:

- 1- Perfect bonding
- 2- High mechanical strength
- 3- Proper elasticity
- 4- Mini packaging
- 5- Ease of use (gunless application)

مزایا:

- ۱- چسبندگی مطلوب
- ۲- استحکام مکانیکی مطلوب
- ۳- الاستیسیته بالا
- ۴- بسته بندی کوچک
- ۵- قابلیت اعمال بدون نیاز به تجهیزات (با استفاده از چرخش پیچ کارتریج)

Application:

For bonding and sealing purposes in DIY and general applications.

کاربرد:

به عنوان چسب و درزگیر در کاربردهای عمومی و خانگی.

Super Acrylic

سوپر کریستال

A 1-component, moisture-curing, colorless, transparent and paste-form sealant based on acetoxy silicones

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های استوکسی و قابل عرضه بصورت بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۳۳۰ گرم



Features and Benefits:

- 1-Transparent after full cure
- 2- Proper mechanical strength
- 3- High elasticity
- 4- Perfect bonding without any primer

مزایا:

- ۱- کاملاً شفاف پس از خشک شدن
- ۲- استحکام مکانیکی مطلوب
- ۳- الاستیسیته بالا
- ۴- چسبندگی مطلوب بدون نیاز به پرایمر

Application:

As an adhesive or sealant in glass, wood and construction industries (Corrosion precautions must be taken for metals).

کاربرد:

در صنایع شیشه سازی، چوب و ساختمان به عنوان چسب و درزگیر (برای فلزات حساس به خوردگی توصیه نمی گردد).

Multi Purpose

مولتی پرپوز

A 1-component, moisture-curing, and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black, white and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های استوکسی و قابل عرضه در رنگ های سفید، مشکی و بی رنگ.



تعداد در کارتن ۲۴ عدد - ۳۱۰ گرم



Features and Benefits:

- 1- Ease of use
- 2- High elasticity
- 3- Proper mechanical strength
- 4- Perfect bonding on various substrates

مزایا:

- ۱- استفاده آسان
- ۲- الاستیسیته مطلوب
- ۳- خواص مکانیکی مناسب
- ۴- چسبندگی مطلوب به سطوح مختلف

Application:

For DIY and construction sealing purposes on doors, windows, toilets and etc

کاربرد:

به عنوان چسب و درزگیر عمومی در صنعت ساختمان سازی و مصارف خانگی جهت آب بندی و اتصال سطوح متخلخل و غیر متخلخل، درب، پنجره، سرویس بهداشتی و غیره.

Mega Flex Neutral
مگافلکس نوترال

A 1-component, neutral, moisture-curing and paste-form sealant based on oxime silicones.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک و بر پایه سیلیکون های اکسیم.



تعداد در کارتن ۲۵ عدد - ۳۴۵ گرم


Features and Benefits:

- 1- High bonding strength
- 2- Weatherproof
- 3- Temperature variation resistant
- 4- Corrosion free on metallic surfaces
- 5- Odorless

مزایا:

- ۱- قدرت چسبندگی بالا
- ۲- مقاومت آب و هوایی مناسب
- ۳- مقاومت در برابر تغییرات دمایی
- ۴- عدم ایجاد خوردگی بر روی سطوح فلزی
- ۵- بدون بو

Application:

Perfect bonding and sealing of metals, glass, wood and etc.

کاربرد:

این محصول به عنوان درزگیر گستره وسیعی از سطوح را پوشش می دهد و علاوه بر سطوحی مانند شیشه و چوب، با توجه به خنثی بودن آن برای سطوح فلزی نیز بکار می رود.

Glue Stick

مگاسیل 30 گرمی بیرنگ و مشکی

A 1-component, moisture-curing and paste-form sealant based on acetoxy silicones, available as black and colorless.

محصولی خمیری، تک جزئی، رطوبت خشک، قابل ارائه بصورت بی رنگ و مشکی و بر پایه سیلیکون های استوکسی.



تعداد در کارتن ۱۲۰ عدد

Features and Benefits:

- 1- Perfect bonding
- 2- High mechanical strength
- 3- Proper elasticity
- 4- Weatherproof
- 5- UV resistant

مزایا:

- ۱- چسبندگی مطلوب
- ۲- استحکام مکانیکی بالا
- ۳- الاستیسیته مطلوب
- ۴- مقاومت آب و هوایی بالا
- ۵- مقاومت در برابر اشعه فرابنفش

Application:

As an adhesive or a sealant in construction industry for various substrates such as wood and glass (Corrosion precautions must be considered for metals).

کاربرد:

به عنوان درزگیر و چسب در صنعت ساختمان سازی به منظور اتصال و درزگیری سطوحی مانند چوب و شیشه که به حساس به خوردگی نیستند.

GHAFFARI Universal Silicone Sealant

سیلیکون همه‌کاره غفاری

GHAFFARI All-purpose Silicone is a water resistant product based on acidic silicone which is suitable for sealing and elastic bonding in general and constructional applications.

سیلیکون همه‌کاره غفاری محصولی مقاوم در برابر آب و بر پایه سیلیکون اسیدی است که قابلیت درزگیری و ایجاد اتصال الاستیک برای مصارف عمومی و ساختمانی را دارد.



تعداد در کارتن ۴۰ عدد - ۸۵ گرمی



Features and Benefits:

- 1- Highly elastic
- 2- Fast curing
- 3- Typical Acetoxy smell
- 4- No primer needed

مزایا:

- ۱- الاستیسیته بالا
- ۲- خشک شدن سریع
- ۳- بوی معمول اسیدی
- ۴- بدون نیاز به پرایمر

Application:

This product can be used for sealing glass, wood, stone, brick and ceramic joints.

کاربرد:

از این محصول می‌توان جهت آب بندی اتصالات شیشه، چوب، سنگ، آجر و سرامیک استفاده کرد.

MEGABOND PARQUET Adhesive

چسب پارکت مگابوند

MegaBond Parquet Adhesive is a high performance, two-component, fast set, solvent free urethane based adhesive used in installing various types of floor and wall covering like wooden tiles, parquets, cement and gypsum boards, ceramics, metal and composites.

چسب پارکت مگابوند، چسب پلی یورتان دو جزئی با کارایی بالا و عاری از حلال است که جهت چسباندن انواع کف-پوش و دیوار پوش‌های چوبی، پارکت، سیمانی و گچی، سرامیکی، فلزی و کامپوزیتی استفاده می‌شود.



۲ کیلوگرمی

Features and Benefits:

- 1- Solvent and water free
- 2- Can be easily applied
- 3- Good gap-filling characteristics
- 4- No shrinkage
- 5- High bonding strength to various substrates
- 6- Suitable for all kinds of wood
- 7- including moisture sensitive types

مزایا:

- ۱- عاری از هرگونه حلال و آب
- ۲- اعمال آسان
- ۳- خواص پرکنندگی خوب
- ۴- بدون جمع‌شدگی
- ۵- چسبندگی مطلوب به سطوح مختلف
- ۶- خواص مکانیکی بالا
- ۷- مناسب جهت انواع سطوح چوبی به ویژه سطوح حساس به رطوبت

Application:

- Installing different types of parquet
- Installation of composite and polymeric flooring and artificial grass
- Adhering rubber layers to metal, wood, concrete, and composite surfaces
- Installing tiles, ceramics, stones, bricks, etc., on metal, cement, stone, wood.

کاربرد:

- نصب انواع پارکت
- نصب کف‌پوش‌های پلیمری و چمن مصنوعی
- چسباندن لایه‌های لاستیکی به سطوح فلزی، چوبی، بتن و کامپوزیتی
- نصب کاشی، سرامیک، سنگ، آجر و... بر روی سطح فلزی، سیمانی، سنگی، چوبی و ...

MEGABOND Floor Covering Adhesive

چسب چمن مصنوعی مگابوند

MEGABOND Floor Covering Adhesive is a high performance, two-component, fast set, solvent free urethane based adhesive used in installing various types of floor and wall covering like wooden tiles, parquets, cement and gypsum boards, ceramics, metal and composites.

چسب چمن مصنوعی مگابوند، چسب پلی یورتان دو جزئی با کارایی بالا و عاری از حلال است که جهت چسباندن انواع کف-پوش و دیوار پوش‌های چوبی، پارکت، سیمانی و گچی، سرامیکی، فلزی و کامپوزیتی استفاده می‌شود.



۲ کیلوگرمی 

Features and Benefits:

مزایا:

- 1- Can be easily applied
- 2- Good gap-filling characteristics
- 3- No shrinkage
- 4- High bonding strength to various substrates
- 5- Suitable for all kinds of wood
- 6- including moisture sensitive types

- ۱- اعمال آسان
- ۲- خواص پرکنندگی خوب
- ۳- بدون جمع‌شدگی
- ۴- چسبندگی مطلوب به سطوح مختلف
- ۵- خواص مکانیکی بالا
- ۶- مناسب جهت انواع سطوح چوبی به ویژه سطوح حساس به رطوبت

Application:

کاربرد:

- Installing different types of parquet
- Installation of composite and polymeric flooring and artificial grass
- Adhering rubber layers to metal, wood, concrete, and composite surfaces
- Installing tiles, ceramics, stones, bricks, etc., on metal, cement, stone, wood.

- نصب انواع پارکت
- نصب کف‌پوش‌های پلیمری، کامپوزیتی و چمن مصنوعی
- چسباندن لایه‌های لاستیکی به سطوح فلزی، چوبی، بتن و کامپوزیتی
- نصب کاشی، سرامیک، سنگ، آجر و... بر روی سطح فلزی، سیمانی، سنگی، چوبی و ...

Value Chem Concrete Adhesive

چسب بتن و لیوکم

Value Chem Concrete Adhesive is a high-performance water-based product that improves the mechanical strength, waterproofing, flexibility, and adhesion properties of cement-based adhesives, grouting materials, and plasters. Moreover, it could improve the adhesion and durability of the mortar for installing tiles, ceramic, and stone in industrial and public areas exposed to heavy traffic and wet environments.

چسب بتن و لیوکم محصولی تک جزئی، مایع و بر پایه پلیمرهای سنتزی پایه آب است که سبب بهبود خواص مکانیکی، آب‌بندی، انعطاف‌پذیری و چسبندگی ملات‌های سیمانی، گروت‌ها و پلاسترها می‌شود. همچنین از این محصول می‌توان برای افزایش چسبندگی و دوام ملات جهت نصب کاشی، سرامیک و سنگ‌های بزرگ در محیط‌های صنعتی، محیط ترافیک بالا و محیط‌های مرطوب استفاده کرد.



۵ لیتر

Features and Benefits:

مزایا:

- 1- Compatible with cement
- 2- Suitable for wet areas
- 3- Proper adhesion to common construction materials (concrete, cement, ceramic tiles, ...)
- 4- Can be applied without primer
- 5- Water and weather resistant

- ۱- سازگاری کامل با سیمان
- ۲- مناسب برای سطوح مرطوب
- ۳- چسبندگی بسیار خوب به اکثر سطوح ساختمانی (بتن، سیمان، سرامیک، ...)
- ۴- بدون نیاز به پرایمر
- ۵- آب‌بند و مقاوم در برابر شرایط جوی

Application:

کاربرد:

- Improving the sealing properties of mortar, concrete, and cement
- Increasing the flexibility of mortar and grouting powders
- Increasing the adhesion of tiles, stones, ceramics, and flooring and wall coverings to cement mortar
- Sealing gypsum and cement surfaces
- It can be used as a primer to increase adhesion before applying glue and coating

- بهبود خواص آب‌بندی ملات، بتن و سیمان
- افزایش انعطاف‌پذیری ملات و پودرهای بندکشی
- افزایش چسبندگی کاشی، سنگ، سرامیک و کف‌پوش و دیوار پوش‌ها به ملات سیمانی
- آب‌بندی سطوح گچی و سیمانی
- قابل استفاده به‌عنوان پرایمر برای افزایش چسبندگی قبل از اعمال چسب و پوشش

ValueCheme General Latex

جنرال لاتکس ولیوکم

Value Chem General Latex is a high-performance water-based product that improves the mechanical strength, waterproofing, flexibility, and adhesion properties of cement-based adhesives, grouting materials, and plasters. Moreover, it could improve the adhesion and durability of the mortar for installing tiles, ceramic, and stone in industrial and public areas exposed to heavy traffic and wet environments.

جنرال لاتکس ولیوکم محصولی تک جزئی، مایع و برپایه پلیمرهای سنتزی پایه آب است که سبب بهبود خواص مکانیکی، آب‌بندی، انعطاف‌پذیری و چسبندگی ملات‌های سیمانی، گروت‌ها و پلاسترها می‌شود. همچنین از این محصول می‌توان برای افزایش چسبندگی و دوام ملات جهت نصب کاشی، سرامیک و سنگ‌های بزرگ در محیط‌های صنعتی، محیط با ترافیک بالا و محیط‌های مرطوب استفاده کرد.



۶ کیلوگرم



Features and Benefits:

مزایا:

- 1- Compatible with cement
- 2- Suitable for wet areas
- 3- Proper adhesion to common construction materials (concrete, cement, ceramic tiles, ...)
- 4- Can be applied without primer
- 5- Water and weather resistant

- ۱- سازگاری کامل با سیمان
- ۲- مناسب برای سطوح مرطوب
- ۳- چسبندگی بسیار خوب به اکثر سطوح ساختمانی (بتن، سیمان، سرامیک، ...)
- ۴- بدون نیاز به پرایمر
- ۵- آب‌بند و مقاوم در برابر شرایط جوی

Application:

کاربرد:

- Improving the sealing properties of mortar, concrete, and cement
- Increasing the flexibility of mortar and grouting powders
- Increasing the adhesion of tiles, stones, ceramics, and flooring and wall coverings to cement mortar
- Sealing gypsum and cement surfaces
- It can be used as a primer to increase adhesion before applying glue and coating

- بهبود خواص آب‌بندی ملات، بتن و سیمان
- افزایش انعطاف‌پذیری ملات و پودرهای بندکشی
- افزایش چسبندگی کاشی، سنگ، سرامیک و کف‌پوش و دیوار پوش‌ها به ملات سیمانی
- آب‌بندی سطوح گچی و سیمانی
- قابل استفاده به‌عنوان پرایمر برای افزایش چسبندگی قبل از اعمال چسب و پوشش

PVC-U Tonix

چسب پی وی سی تونیکس

PVC-U Tonix is a transparent liquid adhesive containing solvent and polymer which can be used in bonding all kinds of PVC pipes and joints used in sewage systems, power and underground telephone lines, parts and PVC plates and etc.

چسب پی وی سی فشار قوی تونیکس، محصولی مایع، شفاف و برپایه حلال و پلیمر است که از آن می توان برای چسباندن انواع لوله و اتصالات از جنس PVC مورد استفاده در سیستم های فاضلاب، خطوط برق و تلفن زیرزمینی، قطعات و صفحات از جنس PVC ... استفاده کرد.



Features and Benefits:

مزایا:

- 1- Strong bonding
- 2- High thermal resistance
- 3- Moisture resistance
- 4- Proper chemical resistance

- ۱- چسبندگی قوی
- ۲- مقاومت حرارتی بالا
- ۳- مقاومت در برابر رطوبت
- ۴- مقاومت شیمیایی مطلوب

Application:

کاربرد:

- Connection of PVC pipes in irrigation systems
- Connecting plates and sheets of ABS and PVC

- اتصال لوله های PVC در آبیاری قطره ای
- اتصال صفحات و ورق های از جنس ABS و PVC

Activator

چسب 123

A 1-component liquid, medium-viscosity, colorless, transparent and cyanoacrylate-base adhesive with an activator spray.

محصولی مایع، بی رنگ و شفاف، بر پایه مونومر سیانواکریلات که همراه با یک اسپری فعال کننده ارائه می شود.



تعداد در کارتن ۷۲ عدد - ۱۰۰ ml



تعداد در کارتن ۵۰ عدد - ۲۰۰ ml



تعداد در کارتن ۲۵ عدد - ۴۰ ml



Features and Benefits:

- 1- Rapid curing without the activator
- 2- Instant adhesion using the activator
- 3- High mechanical strength after full cure
- 4- Ease of use

مزایا:

- ۱- چسبندگی سریع بدون استفاده از فعال کننده
- ۲- چسبندگی فوق سریع با استفاده از اسپری فعال کننده
- ۳- مقاومت مکانیکی بالا پس از خشک شدن کامل
- ۴- استفاده آسان

Application:

bonding of different surfaces including plastics, wood, rubber, metals, stone and leather.

کاربرد:

اتصال انواع قطعات از جنس های پلاستیک، لاستیک، چرم، چوب و سنگ.

Ghaffari stone adhesive

چسب سنگ غفاری

Ghaffari stone adhesive is a two-component modified polyester based adhesive which is capable of bonding stone parts to each other and to other substrates.

چسب سنگ غفاری محصولی دوجزئی و بر پایه پلی استر اصلاح شده است که پس از ترکیب اجزا، قابلیت چسباندن سطوح سنگی به یکدیگر و دیگر سطوح را دارا می باشد.



تعداد در کارتن ۱۲ عدد - ۱ کیلو گرمی

تعداد در کارتن ۳۶ عدد - ۲۵۰ گرمی

Features and Benefits:

- 1- High adhesion to varied substrates
- 2- /good weather ability
- 3- Fast cure (5 minutes to 15 minutes set time)

مزایا:

- ۱- چسبندگی بالا به سطوح مختلف
- ۲- مقاومت آب و هوایی مطلوب
- ۳- پخت سریع (۵ الی ۱۵ دقیقه)

Application:

This product is suitable for bonding marble, granite and large format ceramic tile on walls and overheads in interior or exterior applications.

کاربرد:

این محصول جهت اتصال سنگ مرمر، گرانیت، سرامیک با اندازه بزرگ روی دیوارها و سرپوش‌ها و در محیط های سرپوشیده و باز مناسب است

 +9821 544 36

 Ghaffari.co

 Ghaffari_Chemical_Co